

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

# CONFETTI




18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM



QC  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)



confetti nero.multicolor



# CONFETTI

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8 MM

Grafica  
Texture

## CONFETTI

The highly contemporary Confetti collection restyles Venetian Terrazzo flooring in a non-rectified, 18.6x18.6cm format porcelain stoneware. This collection stands out for its dusty, matt finish that contrasts with the coloured chips.


Available in 8 colours, 5 with a light background and 3 with a dark background. This combination creates a collection whose strength lies in its style and colours that combine perfectly with Quintessenza wall tiles.

La collection Confetti réinterprète de manière contemporaine les sols vénitiens en terrazzo, mais ici en grés cérame émaillé de 18,6x18,6 cm et non rectifié. Elle est caractérisée par une finition opaque très naturelle au travers de laquelle apparaissent les points de couleurs.

Disponible dans 8 couleurs, dont 5 couleurs sur un fond clair et 3 sur un fond plus foncé. Tout cela pour une collection qui, de son mouvement esthétique et de sa gamme chromatique (par ailleurs parfaitement coordonnée aux collections murales Quintessenza) en fait son point de force.


La collezione Confetti reinterpretà in chiave contemporanea i pavimenti in terrazzo e battuto alla veneziana con un grès porcellanato 18,6x18,6cm non rettificato. È caratterizzata da una mano opaca e polverosa, nella quale spiccano le scaglie colorate.

Disponibile in 8 colori, 5 con fondo chiaro e 3 con fondo scuro. Una collezione che fa del movimento estetico e della gamma cromatica - perfettamente abbinabile ai rivestimenti Quintessenza - il proprio punto di forza.





**confetti** bianco.petrolio




**confetti** bianco.petrolio, nero.petrolio  
**modulo** base muschio, inciso muschio



**confetti** bianco.cotto, bianco.multicolor, nero.multicolor,  
**tinte** verde matt






**confetti** bianco.multicolor, bianco.cotto, nero.multicolor



**confetti** bianco.cotto  
**Marea** salvia matt, bianco matt



**confetti** bianco.multicolor



**confetti** bianco.multicolor  
**tinte** blu lucido, blu matt



**confetti** nero.grigio



**confetti** nero.grigio  
tinte grigio chiaro matt



15

**confetti** bianco.grigio, nero.multicolor  
**Bassa-marea** rosa lucido


# CONFETTI

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

Grafica  
Texture

18,6X18,6CM X 8MM  
7.3"X7.3"  
□

bianco.grigio CNF101M ■ 05



18,6x18,6

bianco.petrolio CNF102M ■ 05



18,6x18,6

bianco.beige CNF103M ■ 05



18,6x18,6

bianco.cotto CNF104M ■ 05



18,6x18,6

bianco.multicolor CNF105M ■ 05




18,6x18,6

nero.multicolor CNF108M ■ 05




18,6x18,6

nero.grigio CNF106M ■ 05



18,6x18,6

nero.petrolio CNF107M ■ 05



18,6x18,6

16

## Caratteristiche tecniche

### Technical features

	NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CONFETTI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	$\pm 0.6\%$ CONFORME compliant
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	$\pm 5\%$ CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	$\pm 0.5\%$ CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N ( $\geq 7.5$ MM) > 700 N ( $< 7.5$ MM) CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM <sup>2</sup> ( $\geq 7.5$ MM) CONFORME compliant
17	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	- CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	$\leq 0.5\%$ CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	- RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100°C) linear thermal expansion coefficient (100°C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	- RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	- RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	- RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN. CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN. GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	- A1 <sub>fl</sub> - A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	- R10
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	BS 7976-2	- 38 PTV
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	- P3
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	$\geq 0.42$ 0.72
	VARIAZIONE DI TONO shade variations		- V3

### GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb  $\leq 0,5\%$ . Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo Bla GL. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb  $\leq 0,5\%$  . Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group Bla GL

## Imballi Packing

ARTICOLO	ITEM	FORMATO	SIZE	PZ	MQ	KG
confetti		18,6x18,6	7.3"x7.3"	13	0,45	8,97

SCATOLA BOX




ARTICOLO	ITEM	FORMATO	SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
confetti		18,6x18,6	7.3"x7.3"	108	1404	48,6	989

PALLET PALLET



## Dimensioni Sizing



18

## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

tinte, pigmento, oltre, färgblock, modulo, minima8.6, 3lati, riquadri, sfumature, cromia26, genesi