

Gres porcellanato
Porcelain stoneware


PIGMENT010



10X10CM

4"X4"

8MM



QC
QUINTESSENZA
— CERAMICHE —

www.quintessenzaceramiche.it



pigmento10 terra, azzurro, ocra

PIGMENTO10

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

10X10CM
4"X4"

8MM

PIGMENTO10

Pigmento10 is a new porcelain stoneware collection inspired by the Pigmento 6x37cm collection, restyled in a 10x10cm format.

It is a series dedicated to colour as both a tool and a front-line player in design. Its colour palette consists of 11 different shades that range from more neutral and versatile tones such as beige, mud, white, grey and black, to vibrant combinations like ochre, earth, green, light blue, blue and mauve.

What makes this collection particularly unique is its tone variations. As the delicate changes in shade on these matt surfaces and the richness of their nuances generate highly sophisticated colour effects.

Thanks to its small format, Pigmento10 allows you to decorate walls, floors and even furniture easily and stylishly and create coordinated, elegant environments.

Pigmento10 è la nuova collezione in gres porcellanato che prende spunto dalla collezione Pigmento 6x37cm ma riproposta nel formato 10x10cm.

Una serie dedicata al colore che diventa strumento e protagonista progettuale. La palette è composta da 11 tinte che si muovono tra colori più neutri e versatili come beige, fango, bianco, grigio e nero, e accostamenti più vivaci come ocra, terra, verde, azzurro, blu e malva.

La peculiarità stilistica di questa collezione è la stonalizzazione: il delicato andamento della sfumatura sulla superficie opaca e la ricchezza delle nuances generano effetti cromatici sofisticati.

Pigmento10 grazie al piccolo formato permette di rivestire facilmente e con stile elementi d'arredo, rivestimenti e pavimenti: il risultato è un ambiente coordinato ed elegante.



3



4

pigmento10 grigio, azzurro

PIGMENTO10

Pigmento10 est la nouvelle collection en grès cérame qui s'inspire de la collection Pigmento 6x37cm mais proposée en format 10x10cm.


Une série dédiée à la couleur qui devient un outil de conception et un protagoniste.

La palette est composée de 11 nuances qui oscillent entre des couleurs plus neutres et polyvalentes comme le beige, le gris taupe, le blanc, le gris et le noir, et des combinaisons plus vives comme l'ocre, le terre, le vert, le bleu clair, le bleu et le mauve.

La particularité stylistique de cette collection est la variation des nuances: la délicate progression de la teinte sur la surface mate et la richesse des nuances génèrent des effets chromatiques sophistiqués.

Pigmento10, grâce à son petit format, permet de recouvrir facilement et avec style des éléments d'ameublement, des revêtements et des sols: le résultat est un environnement coordonné et élégant.

THE
DREAMS
ARE YOURS





7

8

pigmento10 ocra, verde, terra
pigmento 6x37 beige



9

pigmento10 ocra, verde, terra
pigmento 6x37 beige



10

pigmento10 verde, terra

PIGMENTO10

Gres porcellanato
Porcelain stoneware 10X10CM X 8MM
4"X4"

Stonizzato
Shade variation

bianco PGM112M■07



10x10

grigio PGM113M■07



10x10

fango PGM114M■07



10x10

11

azzurro PGM117M■07



10x10

blu PGM122M■07



10x10

nero PGM115M■07



10x10

STUCCHI CONSIGLIATI
SUGGESTED GROUTS

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 04

Mapei
MOON WHITE 103

Laticrete
BRIGHT WHITE 44

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 06

Mapei
SILVER GREY 111

Laticrete
SMOKE GREY 89

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 09

Mapei
CEMENT GREY 113

Laticrete
DUSTY GREY 60

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 14

Mapei
CASTLE GREY 125

Laticrete
SLATE GREY 91

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 16

Mapei
STEEL BLUE 169

Laticrete
CHAMBRAY 37

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 11

Mapei
LONDON GREY 119

Laticrete
RAVEN 45

beige PGM121M■07



10x10

ocra PGM120M■07



10x10

terra PGM119M■07



10x10

verde PGM118M■07



10x10

malva PGM116M■07



10x10

STUCCHI CONSIGLIATI
SUGGESTED GROUTS

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 43

Mapei
ANCIENT WHITE 123

Laticrete
MARBLE BEIGE 17

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 29

Mapei
ALMOND 138

Laticrete
TOASTED ALMOND 52

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 40

Mapei
TERRA DI SIENA 145

Laticrete
COPPER BEECH 36

12

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 18

Mapei
SAGE 177

Laticrete
PLATINUM 42

Kerakoll
FUGABELLA COLOR 50

Mapei
SPELT 189

Laticrete
SAND STONE 34

Caratteristiche tecniche
Technical features


	NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PIGMENTO10
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,6%
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%
	RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0,5%
	CARICO DI ROTTURA Breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N ($\geq 7,5$ MM) > 700 N ($< 7,5$ MM)
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM ² ($\geq 7,5$ MM)
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLA SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-
13	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100°C) linear thermal expansion coefficient (100°C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-
14	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.
15	PIOMBO E CADMIO RILASCIATO lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-
	ANGOLI CRITICI DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	UNI-EN ISO 16165 C	-
16	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0,42
	VARIAZIONE DI TONO shade variations		V3
	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN		

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo Bla GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group Bla GL

Imballi Packing

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG	SCATOLA BOX	
pigmento10	10x10cm 4"x4"	50	0,5	9,50		
pigmento10	10x10cm 4"x4"	90	4500	45	875	

Dimensioni Sizing



Colori NCS Colour NCS

bianco	NCS S 0500-N
grigio	NCS S 2500-N
fango	NCS S 4500-N
nero	NCS S 7000-N
blu	NCS S 6010-R90B
terra	NCS S 4030-Y60R
ocra	NCS S 2030-Y20R
beige	NCS S 2005-Y30R
azzurro	NCS S 4010-R90B
verde	NCS S 4010-B70G
malva	NCS S 4010-R10B

Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Färgblock, Tinte, 3Lati, Riquadri, Cromia26, Oltre, Pigmento, Confetti, Minima8.6, Alchimia, Marea, Sfumature, Genesi