

Rivestimento in pasta bianca  
white body wall tiles


# TINTE

LUCIDO  
MATT

.....

5X25CM  
2"X10"

9MM



  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)



tinte blu lucido, blu matt  
confetti bianco.multicolor

.....

## TINTE LUCIDO - MATT

Rivestimento in pasta bianca  
white body wall tiles

5X25CM  
2"X10"

9MM

Stonalizzato  
Shade variation

### Colore e Materia

È il colore, modulato su diversi toni e gradi di intensità la cifra stilistica del rivestimento in pasta bianca Tinte. 13 nuance, dal bianco al nero, passando per il giallo ocra, il rosa antico, la carta da zucchero, il metallizzato e il nuovo Blu: profondo, sofisticato, ultra-contemporaneo.

Il lato lungo del listello si caratterizza per il morbido bisello e per l'accumulo di pigmento, che insieme danno slancio a questo rivestimento mentre le superfici, lucide o matt ne aumentano le possibilità espressive e applicative e rappresentano un costante invito, da guardare e da toccare.

### Couleur et Matière

C'est la couleur, modulée sur différentes tonalités et degrés d'intensité qui anime cette collection de revêtement mural en pâte blanche. 13 nuances, du blanc au noir, en passant par le jaune ocra, le rose antique, le papier de sucre, le métallisé et un nouveau bleu: profond, sophistiqué, ultra-contemporain.

Le côté long du listel se caractérise par un léger biseau et un intense point d'accumulation de pigment, qui ensemble donne élan à ce revêtement, alors que la surface brillante ou mat en augmente les possibilités expressives et d'innombrables applications, représentant une constante invitation à regarder et à toucher.



**tinte** verde matt  
**confetti** bianco.cotto



**tinte** verde matt  
**confetti** bianco.cotto



**tinte** fango lucido, fango matt  
**confetti** bianco.beige



**tinte** fango lucido, fango matt




**tinte** carta da zucchero matt, carta da zucchero lucido




**tinte** carta da zucchero matt / lucido, nero matt, nero lucido  
**confetti** bianco.petrolio



**tinte** blu matt, rosa matt  
**confetti** bianco.multicolor




**tinte** rosa matt



tinte blu lucido, grigio medio lucido, carta da zucchero lucido



tinte blu lucido  
confetti bianco.petrolio



tinte giallo lucido



tinte fango lucido

# TINTE LUCIDO - MATT

Rivestimento in pasta bianca  
White body wall tiles

Stonalizzato  
Shade variation

5X25CM  
2"X10" 9MM

bianco lucido TNT101L ■02



bianco matt TNT115M ■02




grigio chiaro lucido TNT102L ■02



grigio chiaro matt TNT116M ■02



grigio medio lucido TNT103L ■02



grigio medio matt TNT117M ■02




tortora lucido TNT104L ■02



tortora matt TNT118M ■02



fango lucido TNT105L ■02




fango matt TNT122M ■02




rosa lucido TNT106L ■02




rosa matt TNT119M ■02




acquamarina lucido TNT107L ■02



acquamarina matt TNT120M ■02



carta da zucchero lucido TNT108L ■02



carta da zucchero matt TNT121M ■02



blu lucido TNT114L ■02



blu matt TNT126M ■02



giallo lucido TNT109L ■02



giallo matt TNT123M ■02




verde lucido TNT110L ■02




verde matt TNT124M ■02



nero lucido TNT111L ■04



nero matt TNT125M ■04



acciaio lucido ⚠ TNT112L ■14



⚠  
**ATTENZIONE COLORI METALLICI:**  
I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini.  
Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina, ammoniaca e anticalcare.

**WARNING: TILES WITH METALLIC COLORS:**  
Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products.  
Do not use aggressive cleaning products, such as bleach, ammonia or antilimescale.

Caratteristiche tecniche Technical features		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	TINTE
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness - centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness - edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness - warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM <sup>2</sup> (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM <sup>2</sup> (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	BIANCO - NERO: V1 ALTRI COLORI/ OTHER COLORS: V3

## Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
tinte matt	5x25cm   2"x10"	40	0,50	8,25
tinte lucido	5x25cm   2"x10"	40	0,50	8,25

### SCATOLA BOX




NOME NAME	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
tinte matt	5x25cm   2"x10"	90	3.600	45,00	763
tinte lucido	5x25cm   2"x10"	90	3.600	45,00	763

### PALLET PALLET



## Dimensioni Sizing



## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

confetti, logica, pigmento, minima, alchimia, superfici20, frammenti, fuoricitta, legnetti

## Istruzioni di posa Laying instructions

Istruzioni di posa per piastrelle con variazione cromatica:

Si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente per garantire una corretta stonizzazione che esalti la variabilità e la casualità della superficie finita.

Lying instructions for tiles with colour variation:

It is recommended to take tiles from several boxes at a time to ensure proper shade variation that enhances the variability and randomness of the finished surface.

Instructions de pose pour les carreaux avec variation de couleur :

Il est conseillé de prendre les carreaux de plusieurs boîtes en même temps pour assurer une pose correcte qui améliore la variabilité et le caractère aléatoire de la surface une fois la pose terminée.

## RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL