




QC  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —



OLTRE



OLTRE



oltre (Beyond) is a collection designed to overcome physical, architectural and spiritual borders by giving ceramics their own personality with grids and spaces that lead to new worlds which rise above the limits between inside and outside.

oltre è una collezione pensata per superare sia confini fisici e architettonici che confini spirituali, conferendo alla ceramica una propria personalità: griglie e spazi che conducono a nuovi mondi per oltre passare il limite tra fuori e dentro.

oltre (au-delà) est une collection conçue pour aller au-delà tant des frontières physiques et architecturales que des frontières spirituelles, donnant à la céramique sa propre personnalité: des grilles et des espaces qui mènent à de nouveaux mondes pour franchir la frontière entre l'extérieur et l'intérieur.

oltre is based on a profound and reflective concept expressed in a collection of porcelain stoneware designed to create floors, partitions and walls with a sophisticated and intellectual charm.

It is an invitation to go oltre (beyond) imagination thanks to “total look” environments that favour a sense of continuity between floor and wall.

The result is an infinite pattern of colour contrasts.

Oltre nasce da un concetto, profondo e riflessivo, interpretato in una collezione di superfici in grès porcellanato destinata a creare pavimenti, quinte e pareti dal fascino sofisticato e intellettuale. Un invito ad andare oltre l'immaginazione pensando ad ambienti "total look" in cui si privilegia la continuità tra pavimento e rivestimento. Il risultato è un pattern infinito composto da contrasti cromatici.

oltre naît d'un concept profond et réfléchi, interprété dans une collection de surfaces en grès cérame destinées à créer des sols, des ambiances et des murs au charme sophistiqué et intellectuel. Une invitation à aller oltre (au-delà) de l'imaginaire en pensant à des ambiances "total look" dans lesquelles la continuité entre le sol et le mur est privilégiée. Le résultat est un motif infini composé de contrastes chromatiques.







**base Oltre blu, base Oltre cotto,  
Oltre9 blu.bianco, Oltre3 blu.bianco**

The collection's colour palette offers sophisticated, powdery tones ranging from neutral white and black to the warm nuances of terracotta and reassuring and reflective shades of green and blue.

La palette dei colori si muove su toni sofisticati e polverosi che vanno dai neutri bianco e nero alle nuance calde del cotto fino ai toni rassicuranti e riflessivi del verde e del blu.

La palette de couleurs se déplace sur des tons sophistiqués et naturels allant du noir et blanc neutre aux nuances chaudes de la terre cuite aux tons rassurants et reposants du vert et du bleu.

**base Oltre blu, base Oltre cotto, base Oltre verde, base Oltre bianco, base Oltre nero,  
Oltre9 blu.bianco, Oltre3 blu.bianco, Oltre9 bianco.nero, Oltre3 bianco.nero, oltre9 verde.cotto,  
Oltre3 verde.cotto, Oltre9 cotto.blu, Oltre3 cotto.blu, Oltre9 nero.verde**



base Oltre blu, Oltre9 blu.bianco, Oltre3 blu.bianco,  
Oltre9 cotto.blu, Oltre3 cotto.blu

base Oltre blu, base Oltre cotto, base Oltre verde, Oltre9 blu.bianco,  
Oltre3 blu.bianco, Oltre9 cotto.blu, Oltre3 cotto.blu



Gres Porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM

Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture


Oltre is available in an 18,6x18,6cm format, in 5 on-trend colours with a matt finish. Extremely versatile, it can be used in residential and retail environments and can interpret both highly contemporary, minimal tastes as well as more refined and elegant styles.

Oltre è disponibile nel formato 18,6x18,6, in 5 colori di tendenza e con finitura matt. Estremamente versatile, può essere utilizzata in ambienti residenziali e commerciali ed è in grado di interpretare il gusto più contemporaneo e minimale così come quello più ricercato ed elegante.

Oltre est disponible au format 18,6x18,6cm, en 5 couleurs tendance et en finition mate. Extrêmement versatile, elle peut être utilisée dans des espaces résidentiels et commerciaux et est capable d'interpréter le goût le plus contemporain et minimal ainsi que le plus raffiné et élégant.



base Oltre bianco, base Oltre verde, base Oltre cotto, Oltre3 verde.cotto,  
base Oltre nero




**base Oltre bianco, Oltre3 verde.cotto, base Oltre nero**

**base Oltre bianco, base Oltre cotto, base Oltre verde**



base Oltre blu, base Oltre bianco, Oltre9 cotto.blu

base Oltre blu, base Oltre bianco, Oltre9 cotto.blu, Oltre3 bianco.nero,  
Oltre3 cotto.blu



base Oltre blu, base Oltre bianco, Oltre9 cotto.blu, Oltre3 bianco.nero,  
Oltre3 cotto.blu



base Oltre blu, base Oltre bianco, Oltre9 cotto.blu, Oltre3 bianco.nero,  
Oltre3 cotto.blu



**base Oltre nero, Oltre3 nero.verde, base Oltre verde,  
Oltre9 bianco.nero,**

**base Oltre bianco, base Oltre nero, base Oltre verde, Oltre9 bianco.nero,  
Oltre3 nero.verde, Oltre9 nero.verde, oltre3 bianco.nero**



base Oltre bianco, base Oltre nero, Oltre9 bianco.nero,  
Oltre3 nero.verde, oltre3 bianco.nero

base Oltre nero, Oltre3 nero.verde, base Oltre verde,  
Oltre9 bianco.nero, Oltre3 bianco.nero



base Oltre blu, Oltre9 blu.bianco, Oltre3 cotto.blu, Oltre3 blu.bianco



**base Oltre blu, Oltre9 blu.bianco, Oltre3 cotto.blu**

**base Oltre blu, Oltre9 blu.bianco, Oltre3 cotto.blu, Oltre3 blu.bianco**



Oltre9 nero.verde, Oltre3 nero.verde, Oltre9 verde.cotto,  
Oltre3 verde.cotto, base Oltre verde, base Oltre nero, base Oltre cotto



Oltre3 nero.verde, Oltre9 verde.cotto, Oltre3 verde.cotto,  
base Oltre verde, base Oltre cotto

Oltre9 nero.verde, Oltre3 nero.verde, Oltre9 verde.cotto,  
Oltre3 verde.cotto, base Oltre verde, base Oltre nero



# VERDE - COTTO


SCHEMI DI POSA LAYING SCHEME

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM

Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture



OLTRE9 VERDE.COTTO OTR108M ■05



OLTRE3 VERDE.COTTO OTR113M ■05



BASE OLTRE VERDE OTR103M ■05



BASE OLTRE COTTO OTR104M ■05

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll



FUGABELLA COLOR 19

Mapei




TORNADO 174

Laticrete




BOSTON FERN 33


CINNAMOM 47




FUGABELLA COLOR 19  
100% OLTRE9 VERDE.COTTO




FUGABELLA COLOR 19  
100% OLTRE3 VERDE.COTTO




FUGABELLA COLOR 19  
60% OLTRE9 VERDE.COTTO | 40% OLTRE3 VERDE.COTTO




CINNAMOM 47  
100% BASE VERDE




FUGABELLA COLOR 19  
60% BASE VERDE | 40% OLTRE3 VERDE.COTTO




FUGABELLA COLOR 19  
20% BASE VERDE | 40% OLTRE9 VERDE.COTTO | 40% OLTRE3 VERDE.COTTO



CINNAMOM 47  
50% BASE VERDE | 50% BASE COTTO



TORNADO 174  
60% BASE COTTO | 40% OLTRE9 VERDE.COTTO



TORNADO 174  
30% BASE COTTO | 70% OLTRE3 VERDE.COTTO

# COTTO - BLU


SCHEMI DI POSA LAYING SCHEME

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware


18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM

Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture



OLTRE9 COTTO.BLU OTR109M ■05




OLTRE3 COTTO.BLU OTR114M ■05




BASE OLTRE COTTO OTR104M ■05




BASE OLTRE BLU OTR105M ■05




CINNAMOM 47  
100% OLTRE9 COTTO.BLU




CINNAMOM 47  
100% OLTRE3 COTTO.BLU




CINNAMOM 47  
60% OLTRE9 COTTO.BLU | 40% OLTRE3 COTTO.BLU




FUGABELLA COLOR 16  
100% BASE COTTO




FUGABELLA COLOR 40  
60% BASE COTTO | 40% OLTRE3 COTTO.BLU




FUGABELLA COLOR 40  
20% BASE COTTO | 40% OLTRE9 COTTO.BLU | 40% OLTRE3 COTTO.BLU



FUGABELLA COLOR 16  
50% BASE BLU | 50% BASE COTTO



CINNAMOM 47  
60% BASE BLU | 40% OLTRE9 COTTO.BLU



CINNAMOM 47  
30% BASE BLU | 70% OLTRE3 COTTO.BLU

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll

FUGABELLA COLOR 40

FUGABELLA COLOR 16

Mapei

TERRA DI SIENA 145

STEEL BLUE 169

Laticrete

CINNAMOM 47

CHAMBRAY 37

# BLU - BIANCO


SCHEMI DI POSA LAYING SCHEME

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM

Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture




OLTRE9 BLU.BIANCO OTR110M ■05




OLTRE3 BLU.BIANCO OTR115M ■05




BASE OLTRE BLU OTR105M ■05




BASE OLTRE BIANCO OTR101M ■05




CHAMBRAY 37  
100% OLTRE9 BLU.BIANCO




CHAMBRAY 37  
100% OLTRE3 BLU.BIANCO




CHAMBRAY 37  
60% OLTRE9 BLU.BIANCO | 40% OLTRE3 BLU.BIANCO




FUGABELLA COLOR 04  
100% BASE BLU




CHAMBRAY 37  
60% BASE BLU | 40% OLTRE3 BLU.BIANCO




CHAMBRAY 37  
20% BASE BLU | 40% OLTRE9 BLU.BIANCO | 40% OLTRE3 BLU.BIANCO



FUGABELLA COLOR 04  
50% BASE BLU | 50% BASE BIANCO



CHAMBRAY 37  
60% BASE BIANCO | 40% OLTRE9 BLU.BIANCO



CHAMBRAY 37  
30% BASE BIANCO | 70% OLTRE3 BLU.BIANCO

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll



FUGABELLA COLOR 16

Mapei



STEEL BLUE 169

Laticrete



CHAMBRAY 37

FUGABELLA COLOR 04

MOON WHITE 103

BRIGHT WHITE 44

# BIANCO - NERO

SCHEMI DI POSA LAYING SCHEME


Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"




8MM X

Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture




OLTRE9 BIANCO.NERO OTR106M ■05




OLTRE3 BIANCO.NERO OTR111M ■05




BASE OLTRE BIANCO OTR101M ■05




BASE OLTRE NERO OTR102M ■05




FUGABELLA COLOR 04  
100% OLTRE9 BIANCO.NERO




FUGABELLA COLOR 04  
100% OLTRE3 BIANCO.NERO




FUGABELLA COLOR 04  
60% OLTRE9 BIANCO.NERO | 40% OLTRE3 BIANCO.NERO



FUGABELLA COLOR 11  
100% BASE BIANCO




FUGABELLA COLOR 04  
60% BASE BIANCO | 40% OLTRE3 BIANCO.NERO




FUGABELLA COLOR 04  
20% BASE BIANCO | 40% OLTRE9 BIANCO.NERO | 40% OLTRE3 BIANCO.NERO



FUGABELLA COLOR 11  
50% BASE NERO | 50% BASE BIANCO




FUGABELLA COLOR 04  
60% BASE NERO | 40% OLTRE9 BIANCO.NERO



FUGABELLA COLOR 04  
30% BASE NERO | 70% OLTRE3 BIANCO.NERO


STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll




FUGABELLA COLOR 04

Mapei




MOON WHITE 103

Laticrete



BRIGHT WHITE 44



RAVEN 45

# NERO - VERDE


SCHEMI DI POSA LAYING SCHEME

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

8MM


Monocromatico/Texture  
Monochromatic/Texture




OLTRE9 NERO.VERDE OTR107M ■05




OLTRE3 NERO.VERDE OTR112M ■05




BASE OLTRE NERO OTR102M ■05




BASE OLTRE VERDE OTR103M ■05




FUGABELLA COLOR 11  
100% OLTRE9 NERO.VERDE




FUGABELLA COLOR 11  
100% OLTRE3 NERO.VERDE




FUGABELLA COLOR 11  
60% OLTRE9 NERO.VERDE | 40% OLTRE3 NERO.VERDE



BOSTON FERN 33  
100% BASE NERO




ANTHRACITE 114  
60% BASE NERO | 40% OLTRE3 NERO.VERDE



ANTHRACITE 114  
20% BASE NERO | 40% OLTRE9 NERO.VERDE | 40% OLTRE3 NERO.VERDE



FUGABELLA COLOR 19  
50% BASE NERO | 50% BASE VERDE



RAVEN 45  
60% BASE VERDE | 40% OLTRE9 NERO.VERDE



FUGABELLA COLOR 11  
30% BASE VERDE | 70% OLTRE3 NERO.VERDE

STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

Kerakoll



FUGABELLA COLOR 11

Mapei



ANTHRACITE 114

Laticrete




RAVEN 45


BOSTON FERN 33

# INTERAZIONI COLORE


/ COLOUR COMBINATIONS




base Oltre blu, base Oltre cotto,  
Oltre3 cotto.blu, Oltre9 cotto.blu,



base Oltre blu, base Oltre bianco,  
Oltre3 blu.bianco, Oltre9 blu.bianco



base Oltre nero, base Oltre verde,  
Oltre3 nero.verde, Oltre9 nero.verde



base Oltre bianco, base Oltre nero,  
Oltre3 bianco.nero, Oltre9 bianco.nero

base Oltre cotto, base Oltre bianco, base Oltre nero, base Oltre verde,  
Oltre3 bianco.nero, Oltre9 bianco.nero, Oltre9 nero.verde, Oltre9 verde.cotto, Oltre3 nero.verde,

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

|   | NORMA<br>standard   | VALORE RICHIESTO<br>required standards      | OLTRE  |
|---|---|---|--|
| DIMENSIONI<br>dimensions  | LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>length and width   | UNI-EN ISO 10545-2                          | $\pm 0.6\% - \pm 2\text{MM}$                                       |
|   | SPESSEZZA<br>thickness  | UNI-EN ISO 10545-2                          | $\pm 5\% - \pm 1.5\text{MM}$                                       |
|   | RETTLINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>straightness of sides  | UNI-EN ISO 10545-2                          | $\pm 0.5\% - \pm 2\text{MM}$                                       |
|   | ORTOGONALITÀ<br>rectangularity  | UNI-EN ISO 10545-2                          | $\pm 0.5\% - \pm 2\text{MM}$                                       |
|   | PLANARITÀ:<br>surface flatness:   |   |  |
| CURVATURA DEL CENTRO<br>centre curvature  | CURVATURA DELLO SPIGOLO<br>edge curvature   | UNI-EN ISO 10545-2                          | $\pm 0.5\% - \pm 2\text{MM}$                                       |
|   | SVERGOLAMENTO<br>warpage  |   |  |
|   | CARICO DI ROTTURA<br>breaking of rupture  | UNI-EN ISO 10545-4                          | > 1300 N ( $\geq 7.5\text{ MM}$ )<br>> 700 N ( $< 7.5\text{ MM}$ ) |
| RESISTENZA ALLA<br>FLESSIONE<br>bending strength  | MODULO DI ROTTURA<br>modulus of rupture   | UNI-EN ISO 10545-4                          | > 35 N/MM <sup>2</sup> ( $\geq 7.5\text{ MM}$ )                    |
|   | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>DELLE PIASTRELLE SMALTATE<br>resistance to abrasion of glazed tiles | UNI-EN ISO 10545-7                          | -  |
| ASSORBITO D'ACQUA<br>water absorption   | ASSORBITO D'ACQUA<br>water absorption   | UNI-EN ISO 10545-3                          | $\leq 0.5\%$   |
|   | RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE<br>colour resistance to light                                   | DIN 51094                                   | -  |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C)<br>linear thermal expansion coefficient (100° C) | UNI-EN ISO 10545-8  | METODO DISPONIBILE<br>test method available | METODO DISPONIBILE<br>test method available                        |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>thermal shock resistance  | UNI-EN ISO 10545-9  | -   | RESISTENTE<br>resistant  |
| RESISTENZA AL GELO<br>frost resistance  | UNI-EN ISO 10545-12   | -   | RESISTENTE<br>resistant  |
| RESISTENZA AL CAVILLO<br>crazing resistance   | UNI-EN ISO 10545-11   | -   | RESISTENTE<br>resistant  |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>resistance to stains   | UNI-EN ISO 10545-14   | CLASSE 3 MIN.                               | CLASSE 5<br>Class 5  |
| RESISTENZA CHIMICA<br>chemical resistance   | UNI-EN ISO 10545-13   | GB MIN.                                     | GARANTITA<br>guaranteed<br>(GA GLA GHA)                            |
| PIOMBO E CADMIO RILASCIATI<br>lead and cadmium given off  | UNI-EN ISO 10545-15   | METODO DISPONIBILE<br>test method available | METODO DISPONIBILE<br>test method available                        |
| REAZIONE AL FUOCO<br>reaction to fire   | EN 13501-1  | -   | A1 <sub>FL</sub> - A1  |
| ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO<br>slip resistance (ramp test)  | EN 16165B   | -   | R9   |
| RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO<br>slip resistance (pendulum test)  | EN 16165C   | -   | 37 WET   |
| RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO<br>slip resistance (pendulum test)  | AS/NZS 4586   | -   | P3   |
| COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF)<br>wet dynamic coefficient of friction (DCOF)     | ANSI A137.1-BOT 3000  | $\geq 0.42$                                 | CONFORME<br>compliant  |
| VARIAZIONE DI TONO<br>shade variations  | -   | -   | V1   |

## GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb  $\leq 0,5\%$ . Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo Bla GL


Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb  $\leq 0,5\%$ . Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group Bla GL

## Imballi Packing

| ARTICOLO ITEM | FORMATO SIZE            | PZ | MQ   | KG  |
|---------------|-------------------------|----|------|-----|
| oltre base    | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 13 | 0,45 | 8,3 |
| oltre3        | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 13 | 0,45 | 8,3 |
| oltre9        | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 13 | 0,45 | 8,3 |



| ARTICOLO ITEM | FORMATO SIZE            | BOX | PZ   | MQ   | KG  |
|---------------|-------------------------|-----|------|------|-----|
| oltre base    | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 108 | 1404 | 48,6 | 920 |
| oltre3        | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 108 | 1404 | 48,6 | 920 |
| oltre9        | 18,6X18,6cm   7.3"x7.3" | 108 | 1404 | 48,6 | 920 |




## Colori NCS Colour NCS

|        |                   |
|--------|-------------------|
| blu    | NCS S 6010 – R90B |
| nero   | NCS S 7500 – N    |
| cotto  | NCS S 3030 – Y50R |
| verde  | NCS S 6010 – G10Y |
| bianco | NCS S 0500 – N    |

## Fuga Joint

fuga consigliata 2mm suggested joint 2mm

## Dimensioni Sizing



## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Confetti - Färgblock - Pigmento - Modulo - Cromia26 - Tinte - Marea

# CREDITS

ART DIRECTOR QC

Ramona Macchi

MARKETING COORDINATOR

Diletta Levrini

GRAPHIC PROJECT

discromie.com

PHOTOGRAPHY ART DIRECTION

Elodie Cavallaro

PHOTOGRAPHY

Elodie Cavallaro

PRINTING

Spazio Stampa



I colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colors and textures of photographed products must be considered merely indicative.  
Les couleurs et les surfaces des articles photographiés sont purement indicatifs.

Le tabelle con i dati di imballo sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati indicati possono subire delle variazioni.  
The tables with the packing data are updated at the catalogue printing time, therefore the listed data can be altered.  
Les tableaux contenant les informations de boîtage et d'emballage sont mis à jour au moment de l'impression du catalogue,  
aussi entre temps ces informations peuvent être sujettes à modification.

## QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140  
41042 Fiorano(MO) Italia  
tel.+39 0536 91 01 31  
[info@quintessenzaceramiche.it](mailto:info@quintessenzaceramiche.it)  
[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)