

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

# FÄRGBLOCK

Teklan edition x Qc

LUCIDO  
MATT



5X15CM

2"X6"



8MM



QC  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)



## FÄRGBLOCK

Färgblock - colour block in English - is our ceramic collection developed in collaboration with the designer and colorist Tekla Evelina Severin @teklan.

Färgblock is available in a 5x15cm porcelain stoneware format. The collection's added value, in fact, is its format, which has been chosen as the lengths of its sides allow modular patterns to be created. Originally released in a gloss finish and later enhanced with a new matt finish, Färgblock combines the technical performance of stoneware with a powerful and contemporary style. It is a versatile collection that can be inserted in indoor and outdoor applications in both residential and retail contexts.

The addition of its matt finish also allows a sense of surface continuity to be created between floor and wall tiles. Its wide colour range, consisting of 13 gloss and matt colours, offers decisive contrasts and delicate tone on tone juxtapositions that make walls come alive.

Alternating the two different, gloss and matt finishes and the use of coloured grouts are also important tools that offer planners and designers multiple creative possibilities.



# FÄRGBLOCK

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

5X15CM X 8MM  
2"X6"

Monocromatico  
Monochromatic

Färgblock - in inglese color block - è la collezione ceramica sviluppata in collaborazione con l'interior designer e colorist Tekla Evelina Severin @teklan.

Färgblock è disponibile in gres porcellanato nel formato nominale 5x15cm. Il valore aggiunto della collezione è proprio il formato, scelto in quanto la misura dei due lati consente di creare pattern modulari. Realizzata nella finitura lucida poi arricchita con la nuova finitura matt, Färgblock, è capace di unire alle performance tecniche del grès, un impatto estetico forte e contemporaneo. Una collezione versatile che può essere inserita sia in contesti residenziali che commerciali, per applicazioni indoor e outdoor.

L'integrazione della finitura matt permette di ottenere una continuità di superficie tra pavimento e rivestimento.

L'ampia gamma cromatica, composta da 13 colori lucidi e matt, consente di creare contrasti decisi o delicati accostamenti tono su tono conferendo maggiore movimento sulla parete.

L'alternanza delle due diverse finiture lucido/matt e l'utilizzo di stucchi colorati diventano moltiplicatori di possibilità, veri strumenti a disposizione di designer e progettisti.



**färgblock** cielo matt, cielo lucido, cannella matt,  
cipria matt, arancio matt, borgogna matt



**färgblock** cielo matt, cielo lucido, cannella matt

## FÄRGBLOCK


Färgblock - en anglais color block - est la collection céramique développée en collaboration avec l'architecte d'intérieur et coloriste Tekla Evelina Severin @teklan. Färgblock est disponible en grès cérame en format 5x15cm.

La valeur ajoutée de la collection est précisément le format, choisi car la taille des deux faces permet de créer des motifs modulables.

Fabriqué dans la finition brillante et mat, Färgblock est capable de combiner les performances techniques du grès

cérame avec un impact esthétique fort et contemporain. Une collection polyvalente qui peut être insérée dans des contextes résidentiels et commerciaux, ou pour des applications intérieures et extérieures.

La large gamme chromatique, composée de 13 couleurs, permet de créer des contrastes décisifs ou de délicates combinaisons ton sur ton, dans lesquelles même les joints deviennent des multiplicateurs de possibilités, de véritables outils à la disposition des concepteurs, architectes et intérieur designers.





färgblok cannella matt, cipria matt, arancio matt, borgogna matt



7

8

färgblock smeraldo, menta, cielo, oceano, arancio,  
oltre9 cotto.blu





11

**färgblock** borgogna matt, senape matt,  
sabbia matt, cenere matt, cielo lucido

12




**färgblock** smeraldo lucido, sabbia lucido, cenere lucido,  
bianco lucido, champagne lucido, **confetti** bianco.beige



15

**färgblock** sabbia, bianco, cenere  
**confetti** bianco.beige, **base Oltre** cotto



16

**färgblock** smeraldo, sabbia, cenere, champagne  
**confetti** bianco.beige



17

18

**färgblock** menta lucido, smeraldo lucido, arancio lucido, cipria lucido,  
bianco lucido, cannella lucido



19

**färgblock** bianco matt, bianco lucido, senape matt,  
borgogna matt, champagne matt, oceano matt



20



**färgblock** bianco lucido, senape matt,  
champagne matt, oceano matt



**färgblock** bianco matt, senape matt,  
borgogna matt, champagne matt, oceano matt



23



24

**färgblock** menta lucido, cielo lucido

# FÄRGBLOCK

## LUCIDO

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

5X15CM X 8MM  
2"X6"

Monocromatico  
Monochromatic




### STUCCI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| Kerakoll           | Mapei          | Laticrete    |
| FUGABELLA COLOR 39 | BEIGE 2000 132 | SALITILLO 92 |




|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| Kerakoll           | Mapei       | Laticrete   |
| FUGABELLA COLOR 34 | CARAMEL 141 | CINNAMON 47 |




|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| Kerakoll           | Mapei              | Laticrete       |
| FUGABELLA COLOR 41 | TERRA DI SIENA 145 | COPPER BEECH 36 |




|                    |                 |               |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Kerakoll           | Mapei           | Laticrete     |
| FUGABELLA COLOR 42 | TERRA COTTA 143 | QUARRY RED 46 |



|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| Kerakoll           | Mapei       | Laticrete   |
| FUGABELLA COLOR 29 | VANILLA 131 | KASHMIRE 41 |



|                    |            |             |
|--------------------|------------|-------------|
| Kerakoll           | Mapei      | Laticrete   |
| FUGABELLA COLOR 30 | ALMOND 138 | KASHMIRE 41 |



|                   |           |                 |
|-------------------|-----------|-----------------|
| Kerakoll          | Mapei     | Laticrete       |
| FUGABELLA COLOR 2 | WHITE 100 | BRIGHT WHITE 44 |




### STUCCI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS

|                    |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| Kerakoll           | Mapei    | Laticrete    |
| FUGABELLA COLOR 18 | SAGE 177 | SEA GLASS 50 |



|                    |             |                |
|--------------------|-------------|----------------|
| Kerakoll           | Mapei       | Laticrete      |
| FUGABELLA COLOR 19 | TORNADO 174 | BOSTON FERN 33 |



|                    |              |               |
|--------------------|--------------|---------------|
| Kerakoll           | Mapei        | Laticrete     |
| FUGABELLA COLOR 13 | CERULEAN 168 | ARTIC BLUE 04 |



|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Kerakoll           | Mapei          | Laticrete   |
| FUGABELLA COLOR 16 | SPACE BLUE 172 | CHAMBRAY 37 |



|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kerakoll           | Mapei              | Laticrete          |
| FUGABELLA COLOR 07 | MANHATTAN 2000 110 | STERLING SILVER 78 |




|                    |                |             |
|--------------------|----------------|-------------|
| Kerakoll           | Mapei          | Laticrete   |
| FUGABELLA COLOR 43 | BEIGE 2000 132 | MUSHROOM 39 |

# FÄRGBLOCK MATT

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware


5X15CM X 8MM  
2"X6"

Monocromatico  
Monochromatic




## STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


|                                |                         |                           |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 39 | Mapei<br>BEIGE 2000 132 | Laticrete<br>SALITILLO 92 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|




|                                |                      |                          |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 34 | Mapei<br>CARAMEL 141 | Laticrete<br>CINNAMON 47 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|




|                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 41 | Mapei<br>TERRA DI SIENA 145 | Laticrete<br>COPPER BEECH 36 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|




|                                |                          |                            |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 42 | Mapei<br>TERRA COTTA 143 | Laticrete<br>QUARRY RED 46 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|




|                                |                      |                          |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 29 | Mapei<br>VANILLA 131 | Laticrete<br>KASHMIRE 41 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|



|                                |                     |                          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 30 | Mapei<br>ALMOND 138 | Laticrete<br>KASHMIRE 41 |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|




|                               |                    |                              |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 2 | Mapei<br>WHITE 100 | Laticrete<br>BRIGHT WHITE 44 |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|




## STUCCHI CONSIGLIATI SUGGESTED GROUTS


|                                |                   |                           |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 18 | Mapei<br>SAGE 177 | Laticrete<br>SEA GLASS 50 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|



|                                |                      |                             |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 19 | Mapei<br>TORNADO 174 | Laticrete<br>BOSTON FERN 33 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|




|                                |                       |                            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 13 | Mapei<br>CERULEAN 168 | Laticrete<br>ARTIC BLUE 04 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|



|                                |                         |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 16 | Mapei<br>SPACE BLUE 172 | Laticrete<br>CHAMBRAY 37 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|



|                                |                             |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 07 | Mapei<br>MANHATTAN 2000 110 | Laticrete<br>STERLING SILVER 78 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|



|                                |                         |                          |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Kerakoll<br>FUGABELLA COLOR 43 | Mapei<br>BEIGE 2000 132 | Laticrete<br>MUSHROOM 39 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

|  |   | NORMA<br>standard    | VALORE RICHIESTO<br>required standards    | FÄRGBLOCK LUCIDO   | FÄRGBLOCK MATT   |
|--|---|----------------------|---|--|--|
| DIMENSIONI<br>dimensions                         | LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>length and width   | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,6%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | SPESSEZZA<br>thickness  | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 5%                                      | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>straightness of sides  | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | ORTOGONALITÀ<br>rectangularity  | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ - CURVATURA<br>DEL CENTRO<br>surface flatness - centre curvature                              | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ - CURVATURA<br>DELLO SPIGOLI<br>surface flatness - edge curvature                             | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ<br>SVERGOLAMENTO<br>surface flatness - warpage  | UNI-EN ISO 10545-2   | ± 0,5%                                    | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | CARICO<br>DI ROTTURA<br>breaking strength   | UNI-EN ISO 10545-4   | > 1300 N (≥ 7,5 MM)<br>> 700 N (< 7,5 MM) | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
| RESISTENZA ALLA<br>FLESSIONE<br>bending strength | MODULO<br>DI ROTTURA<br>modulus of rupture  | UNI-EN ISO 10545-4   | > 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)                     | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>DELLE PIASTRELLE SMALTATE<br>resistance to abrasion of glazed tiles         | UNI-EN ISO 10545-7   | -   | PEI 3: COLORI CHIARI<br>pe1 3: light colors<br>PEI 2: COLORI SCURI<br>pe1 2: dark colors | PEI 3: COLORI CHIARI<br>pe1 3: light colors<br>PEI 2: COLORI SCURI<br>pe1 2: dark colors |
| 29   | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>water absorption  | UNI-EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5 %                                   | CONFORME compliant   | CONFORME compliant   |
|  | RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE<br>colour resistance to light   | DIN 51094            | -   | RESISTENTE<br>resistant  | RESISTENTE<br>resistant  |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE<br>TERMICA LINEARE (100°C)<br>linear thermal expansion coefficient (100°C)  | UNI-EN ISO 10545-8   | -   | METODO DISPONIBILE<br>test method available  | METODO DISPONIBILE<br>test method available  |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>thermal shock resistance  | UNI-EN ISO 10545-9   | -   | RESISTENTE<br>resistant  | RESISTENTE<br>resistant  |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>frost resistance  | UNI-EN ISO 10545-12  | -   | RESISTENTE<br>resistant  | RESISTENTE<br>resistant  |
|  | RESISTENZA AL CAVILLO<br>crazing resistance   | UNI-EN ISO 10545-11  | -   | RESISTENTE<br>resistant  | RESISTENTE<br>resistant  |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>resistance to stains   | UNI-EN ISO 10545-14  | CLASSE 3 MIN.                             | CLASSE 5<br>Class 5  | CLASSE 5<br>Class 5  |
|  | RESISTENZA CHIMICA<br>chemical resistance   | UNI-EN ISO 10545-13  | GB MIN.                                   | GARANTITA<br>guaranteed<br>(GA GLA GHA)  | GARANTITA<br>guaranteed<br>(GA GLA GHA)  |
|  | PIOMBO E CADMIO RILASCIATI<br>lead and cadmium given off  | UNI-EN ISO 10545-15  | -   | METODO DISPONIBILE<br>test method available  | METODO DISPONIBILE<br>test method available  |
|  | REAZIONE AL FUOCO<br>reaction to fire   | EN 13501-1           | -   | A1 <sub>FL</sub> -A1   | A1 <sub>FL</sub> -A1   |
|  | ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO<br>slip resistance (ramp test)  | DIN 51130            | -   | -  | R9   |
|  | RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO<br>slip resistance (pendulum test)  | UNI-EN ISO 16165 C   | -   | -  | 40WET  |
|  | RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO<br>slip resistance (pendulum test)  | AS/NZS 4586          | -   | -  | P3   |
|  | COEFFICIENTE DINAMICO DI<br>ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF)<br>wet dynamic coefficient<br>of friction (DCOF) | ANSI A137.1-BOT 3000 | ≥ 0,42                                    | -  | CONFORME compliant   |
|  | VARIAZIONE DI TONO<br>shade variations  | -                    | -   | V1   | V1   |

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendix G gruppo Bla GL. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %.


Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group Bla GL

## Imballi | Packing

| ARTICOLO   ITEM  | FORMATO   SIZE | SCATOLA   BOX |     |       | PALLET   PALLET |      |      |
|------------------|----------------|---------------|-----|-------|-----------------|------|------|
|                  |                | PZ            | MQ  | KG    | BOX             | PZ   | MQ   |
| Färgblock lucido | 5x15cm   2"x6" | 80            | 0,6 | 10,90 | 84              | 6720 | 50,4 |
| Färgblock matt   | 5x15cm   2"x6" | 80            | 0,6 | 10,90 | 84              | 6720 | 50,4 |

## Dimensioni | Sizing


Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.  
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.  
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.



## Fuga | Joint

Fuga minima 2mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.  
Minimum 2mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.  
Joint d'au moins 2mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

## Posa modulare | Modular installation



## Colori NCS | NCS Colours

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bianco    | NCS S 0500-N    |
| Sabbia    | NCS S 1505-Y40R |
| Cenere    | NCS S 3502-R    |
| Champagne | NCS S 1515-Y10R |
| Senape    | NCS S 3030-Y10R |
| Borgogna  | NCS S 5030-R    |
| Cannella  | NCS S 4040-Y80R |
| Arancio   | NCS S 3040-Y60R |
| Cipria    | NCS S 2020-Y60R |
| Menta     | NCS S 2020-G10Y |
| Smeraldo  | NCS S 6030-G    |
| Cielo     | NCS S 2030-R80B |
| Oceano    | NCS S 6020-R70B |

## QC MORE +

Scansiona il QR per accedere  
a info aggiuntive su:  
- Colori NCS | Stucchi  
- Schemi di posa  
- Caratteristiche tecniche



Scan the QR code to access  
additional information on:  
- Colour NCS | Grouts  
- Laying patterns  
- Technical characteristics

Scanne le QR code  
pour accéder aux informations  
successives sur:  
- Couleurs NCS | Joints  
- Schémas d'installation  
- Les caractéristiques techniques

## Abbinamenti consigliati | Suggested combinations

Confetti, Oltre, Minima8.6, Alchimia, Superfici20, Pigmento